

## Bescheid

über die Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
vom 14. August 2020

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam  
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Zulassungs- und Genehmigungsstelle  
für Bauprodukte und Bauarten

Datum: 03.11.2021      Geschäftszeichen: II 42-1.158.10-48/21

**Zulassungsnummer:**  
**Z-158.10-50**

**Geltungsdauer**  
vom: **3. November 2021**  
bis: **16. Februar 2022**

**Antragsteller:**  
**Windmüller GmbH**  
Nord-West-Ring 21  
32832 Augustdorf

**Zulassungsgegenstand:**  
**Verlegeunterlagen**  
**"Sound Reduct Layer SRL"**

Dieser Bescheid ergänzt Anlage 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-158.10-50 vom 14. August 2020, ergänzt durch Bescheid vom 7. September 2020, 26. Oktober 2020, 27. November 2020, 6. April 2021 und 15. Juni 2021.

Dieser Bescheid umfasst drei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-158.10-50 werden durch folgende Fassung ersetzt:

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt ergänzt:

1. Anlage 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird ersetzt durch die ergänzte Anlage 1 dieses Bescheids.

Dr. Astrid Gräff  
Referatsleiterin

Beglaubigt  
Tykiel

**Zulassungsgegenstand:  
"Sound Reduct Layer SRL"**

**Anlage 1  
Seite 1 von 4**

Die Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte wird wie folgt ergänzt:

Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage	Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage
1	SRL 110 S	37	SRL 190 S (TH)
2	SRL 110 S (SPC)	38	SRL 190 SD (TH)
3	SRL 110 SD	39	SRL 200 C
4	SRL 130 C	40	SRL 200 S
5	SRL 130 S	41	SRL 200 S (CP)
6	SRL 130 S (AB)	42	SRL 200 SD
7	SRL 130 SD	43	SRL 200 G (WM)
8	SRL 130 SD (AB)	44	SRL 200 G SK
9	SRL 140 S	45	SRL 200 G SK (E)
10	SRL 140 S (1,4)	46	SRL 200 G SK (U)
11	SRL 140 SD	47	SRL 200 S-SK (LVT)
12	SRL 140 SD (1,4)	48	SRL 220 C
13	SRL 150 S (LVT)	49	SRL 220 C (MW)
14	SRL 150 S (MW)	50	SRL 220 S
15	SRL 150 S (W)	51	SRL 220 S (2,3)
16	SRL 150 S (SPC)	52	SRL 220 S (2,4)
17	SRL 150 SD (MW)	53	SRL 220 SD (2,4)
18	SRL 150 SD (S)	54	SRL 220 SD
19	SRL 150 S (1,8)	55	SRL 240 S
20	SRL 150 SD (1,8)	56	SRL 240 SD
21	SRL 150 S (1,4 S)	57	SRL 260 S
22	SRL 150 S (1,4 V)	58	SRL 260 S – SK (LVT)
23	SRL 150 S (1,5 S)	59	SRL 260 S – SK 2 (LVT)
24	SRL 160 S	60	SRL 260 SD
25	SRL 160 SD	61	SRL 265 S
26	SRL 160 S (H)	62	SRL 265 SD
27	SRL 170 S	63	SRL 265 SD (S)
28	SRL 170 S (H)	64	SRL 280 S
29	SRL 170 SD	65	SRL 280 S (E)
30	SRL 170 S-SK <sup>2</sup>	66	SRL 280 SD
31	SRL 170 SD (H)	67	SRL 280 SD (H)
32	SRL 175 S	68	SRL 280 SD (TH)
33	SRL 175 SD	69	SRL 285 S
34	SRL 180 S Entkopplung	70	SRL 285 S (E)
35	SRL 190 S	71	SRL 285 SD
36	SRL 190 SD	72	SRL 285 SD (E)

**Zulassungsgegenstand:  
"Sound Reduct Layer SRL"**

**Anlage 1  
Seite 2 von 4**

Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage	Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage
73	SRL 300 CT	109	Silent PUR
74	SRL 320 SD	110	Silent PUR Alu
75	SRL 120 C	111	Parquet Pro
76	Comfort-Tec	112	B.S. "Soundless"
77	IS Unterlagsmatte 190 S	113	Kronotex "Superior Sound"
78	MEISTER Silence 20	114	Kronotex "Premium Sound"
79	Akustik Protect 100	115	JK 125+ MineralPRO AquaStop 3 mm
80	Akustik Protect 200	116	noma@floor COMFORT 1,5 mm Aquistop
81	Akustik Protect 300	117	planeo Silence
82	SELITPRO PU 3 mm	118	Meister "Silence Grip"
83	Sound Protect ECO+	119	Parador – "Stick Protect"
84	Schulte Räume-Komfort Plus 2,5 mm	120	Planeo Silent Stick
85	Axton Excellence 2 mm	121	moderna perfectfloor eco
86	SELITPRO PU 3 mm AquaStop	122	TALVT DRY BACK
87	Acoustic Layer 2	123	TALVT LOW GRAB
88	noma@floor SPECIAL HEATFLOW 2 mm Aquistop	124	Wineo Sound Protect Eco+ 2 mm
89	Acoustic Layer 2,8+	125	Wineo Sound Protect EcoP 3 mm
90	Sound Protect ECO+ Profi	126	Wineo Sound Protect Eco+ SD 2 mm
91	MEISTER Silence 25DB	127	Wineo Sound Protect EcoP SD 3 mm
92	Universol Fix	128	Wineo Silent Comfort
93	AkusTec-Matte, 2 mm	129	Forbo Click Underlay 10 m <sup>2</sup>
94	AkusTec-Matte, 3 mm	130	Tarkomfort PRO
95	AkusTec-Matte Vinylboden 1,5 mm	131	Silent Premium
96	Vinlay SK	132	ter Hürne – "AkusTec Vinylboden Pro"
97	Vinclic Light 1.4	133	Krono "add2 PUR 2.0"
98	Akustik Park	134	JAB "EASY COMFORT Klebeunterlage"
99	JAB "Klickunterlage"	135	Joka "JK 106 Parsonic"
100	AkusTec 2 mm, Vlies	136	Koczwarra "LVT 1.0"
101	AkusTec 2 mm, Alu	137	HWZ "TS B!Design SPCU 1.2"
102	AkusTec 3 mm, Alu	138	Equipped "Superior Premium Sound"
103	180 S Entkopplung	139	Krono "PUR 1.0"
104	Premium Akustik	140	ABOVER "LVT Premium"
105	MEISTER—Silence 15 DB	141	Decoflooring "Vortis Protect Click"
106	Schulte Räume Komfort Plus 2 mm	142	Koczwarra "V-Premium Sound"
107	AkusTec-Matte Vinylboden 1,5 mm	143	Barlinek "FixMat SOUND 2.1 SD"
108	LVT Silent PUR	144	Wineo "SoundSTOP"

**Zulassungsgegenstand:  
"Sound Reduct Layer SRL"**

**Anlage 1  
Seite 3 von 4**

Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage	Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage
145	Wineo "SilentRIGID"	175	Quarz "Premium2"
146	Floorax PRO 2.0	176	Quarz "Vinyl"
147	VINFLOOR PRO 1.4	177	Quarz "LVT"
148	D-TACK "FLOOR-LAY PRO ALU"	178	Designflooring "LVT Underlay 2.0"
149	BoTec "Akusti Multi Plus"	179	Abover "Korner Ultra Grip 1000"
150	Meister "Silence Compact"	180	W. & L. Jordan "JK 135+ MineralPro AquaStop 2,0 mm"
151	wineo "Silent Plus"	181	W. & L. Jordan "JK 125+ MineralPro AquaStop 3,0 mm"
152	JOKA "JK 138 Designlay SK"	182	Koczwara "SPC 1.0"
153	Kronoflooring "EX PUR 1.0_ORCA"	183	Windmüller PL "Flavo Silent Floor ALU 1,5 mm"
154	Kronoflooring "EX PUR 1.0_SPC"	184	NMC "noma@floor COMFORT 1,5mm AS"
155	Kaindl "Sound System Underlay 1.0"	185	Ter Hürne "AkusTec 2,00 mm, Alu"
156	PPC "PU Ondervloeren Dryback PVC 1.8"	186	Ter Hürne "AkusTec 2,8 mm, Alu"
157	Decoflooring "ProfiVinyl Unterlage 1.0"	187	Ter Hürne "AkusTec 2,00 mm, Vlies"
158	Wineo "Silent Premium Contract"	188	NMC "noma@floor SPECIAL HEATFLOW 2mm AS"
159	Holzgalerie Schulte "Laminate 2.8 SD"	189	Abover "HEAT PRO 1.5"
160	D-TACK "FLOOR-LAY LVT 1000"	190	Abover "SPC 1200"
161	D-TACK "FLOOR-LAY KLEBE LVT"	191	Decoflooring "Equipped 1023 Superior Sound"
162	Wineo "soundPROTECT Special SD 4,0"	192	Decoflooring "Equipped 1006 Premium Sound"
163	mfh systems "CF DIRECT 1.5"	193	NMC "noma@floor Comfort 1,5 mm GripTec" - VD
164	Decoflooring "PROFI LAMINATUNTERLAGE"	194	NMC "noma@floor Special Dry Back 2 mm" - VD
165	Poli-Eco "Korner LVT Premium 1,5"	195	Abover "Mercado SPC 1.2"
166	Poli-Eco "Korner Energy Pro Comfort"	196	Abover "Mercado Thermo Max +"
167	Poli-Eco "Korner Performa 3"	197	HDM "LVT 3.0"
168	Weninger "IDEAL PROFI 2.0"	198	Acoustic Heavy Alu PUM
169	wineo "silentRIGID LIGHT"	199	Abover "Korner Expert Pro" - 40 VD
170	HWZ "Fixmat"	200	Mardom "Premium Thermo Plus"
171	Abover "Multi Grip LVT 1.5"	201	Barlinek "EXTREME 1.5"
172	Hamberger "Haro Silent Grip"	202	Parador "Akustik Protect 80" VDB
173	Quarz "Ultimate3"	203	Parador "Akustik Protect 500" VDB
174	Quarz "Ultimate3 Basic"	204	SRL 150 SK

**Zulassungsgegenstand:  
"Sound Reduct Layer SRL"**

**Anlage 1  
Seite 4 von 4**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Name der Verlegeunterlage</b>
205	SRL-180 S/SK
206	Premium "AKUSTIK"
207	EXQUISIT "AKUSTIK SD"
208	EXQUISIT "AKUSTIK"
209	Mardom "Premium Dryback PRO" - VD
210	Decotec "AdHoc 2.0" - VD
211	Mardom "SPC Ridgid 1.0"
212	Mardom "Laminate SD/SK 1.8"
213	Quercus "Perfect Sound"