

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum:

22.09.2021

Geschäftszeichen:

I 37.1-1.8.1-51/21

Bescheid

**über die Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/
allgemeinen Bauartgenehmigung
vom 3. August 2020**

Nummer:

Z-8.1-930

Geltungsdauer

vom: **22. September 2021**

bis: **10. April 2026**

Antragsteller:

Tobler AG

Langenhagstraße 48-52
9424 RHEINECK
SCHWEIZ

Gegenstand des Bescheides:

Gerüstbauteile für das Gerüstsystem "MATO 54"

Dieser Bescheid ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-8.1-930 vom 3. August 2020, ergänzt durch Bescheid vom 7. April 2021.

Dieser Bescheid umfasst drei Seiten und sieben Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

DIBt

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-8.1-930 werden durch folgende Fassung ersetzt:

- 1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung / allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt ergänzt:

a) Tabelle 1 wird um folgende Bauteile ergänzt:

Tabelle 1: Gerüstbauteile für das Gerüstsystem "MATO 54"

Bezeichnung	Anlage A, Seite	Details / Komponenten nach Anlage A, Seite
Belag Alu mit Luke + Leiter 1.57m - 3.07m x 0.64m	245	211, 246 bis 251

b) Tabelle 6 wird wie folgt ergänzt:

Tabelle 6: Zuordnung der Beläge zu den Lastklassen

Bezeichnung	Anlage A, Seite	Feldweite ℓ [m]	Verwendung in Lastklassen	Verwendung im Fang- und Dachfangerüst
Belag Alu mit Luke + Leiter 1.57m - 3.07m x 0.64m	245	$\leq 3,07$	≤ 3	zulässig

ZU ANLAGE A:

c) Anlage A wird um die Seiten 245 bis 251 ergänzt.

ZU ANLAGE B:


d) Tabelle B.9 wird wie folgt ergänzt.

Tabelle B.9: Gerüstbauteile der Regelausführung

Bezeichnung	Anlage A, Seite
Belag Alu mit Luke + Leiter 1.57m - 3.07m x 0.64m	245

Andreas Schult
Referatsleiter

Beglaubigt
Gilow-Schiller




- ① Seitenprofil $L \leq 2,57m$ Siehe Anlage A, Seite 246
 ① Seitenprofil $L \leq 3,07m$ Siehe Anlage A, Seite 211
 ② Hakenprofil Siehe Anlage A, Seite 247
 ③ Stirnprofil Siehe Anlage A, Seite 247
 ④ Belagsprofil Siehe Anlage A, Seite 248
 ⑤ Leiter Siehe Anlage A, Seite siehe Tabelle

	L=3,07m	L=2,57m	L>2,07m	L=1,57m
Gewicht [kg]	25.6	21.0	20.8	18.8
Pos. 5	249	249	250	251

Gerüstsystem "MATO 54"

Belag Alu mit Luke + Leiter 1.57m - 3.07m x 0.64m

Anlage A
Seite 245




Seitenprofil 65 x 47 Aluminium

Gerüstsystem "MATO 54"


Detail Seitenprofil 157 bis 257 cm

Anlage A
Seite 246

Hakenprofil



Stirnprofil




- | | | |
|---|-------------|-----------|
| ① | Hakenprofil | Aluminium |
| ② | Stirnprofil | Aluminium |

Gerüstsystem "MATO 54"

Detail Haken und Stirnprofil Höhe 45mm

Anlage A
Seite 247




Belagsprofil Aluminium

Gerüstsystem "MATO 54"

Detail für Belag mit Luke + Leiter light


Anlage A
Seite 248



Gerüstsystem MATO 54

Leiter für Durchstieg L > 2,07m Breite 64 cm

Anlage A
Seite 249




- ① Leiterprofil
- ② Trittprofil
- ③ U-Profil
- ④ Flach

Aluminium
Aluminium
Stahl
Stahl

Gerüstsystem MATO 54

Leiter für Durchstieg L = 2,07m Breite 64cm

Anlage A
Seite 250



- ① Leiterprofil
- ② Trittprofil
- ③ U-Profil
- ④ Flach

Aluminium
Aluminium
Stahl
Stahl

Gerüstsystem MATO 54

Leiter für Durchstieg L = 1,57m Breite 64cm

Anlage A
Seite 251