

Bescheid

über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 12. April 2022

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Zulassungs- und Genehmigungsstelle
für Bauprodukte und Bauarten

Datum:

09.12.2022

Geschäftszeichen:

II 42-1.158.10-32/22

Zulassungsnummer:

Z-158.10-50

Geltungsdauer

vom: **9. Dezember 2022**

bis: **12. April 2027**

Antragsteller:

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

32832 Augustdorf

Zulassungsgegenstand:

Verlegeunterlagen

"Sound Reduct Layer SRL"

Dieser Bescheid ändert und ergänzt Anlage 1 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-158.10-50 vom 28. September 2022.

Dieser Bescheid umfasst drei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet
werden.

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-158.10-50 werden durch folgende Fassung ersetzt:

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geändert und ergänzt:

1. Anlage 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird ersetzt durch Anlage 1 dieses Bescheids.

Dr. Astrid Gräff
Referatsleiterin

Beglaubigt
Tykiel

**Zulassungsgegenstand:
"Sound Reduct Layer SRL"**

**Anlage 1
Seite 1 von 3**

Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte:

Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage	Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage
1	SRL 0,9_1,1	38	SRL 3,0_2,65
2	SRL 1,0_1,2	39	SRL 3,0_2,8
3	SRL 1,2_1,5	40	SRL 3,0_2,85
4	SRL 1,3_1,3	41	SRL 3,0_3,0
5	SRL 1,4_1,4	42	SRL 3,2_2,85
6	SRL 1,4_1,5	43	SRL 3,4_2,6
7	SRL 1,5_1,3	44	SRL 4,0_3,2
8	SRL 1,5_1,5	45	Comfort-Tec
9	SRL 1,6_1,8	46	IS Unterlagsmatte 190 S
10	SRL 1,65_1,65	47	MEISTER Silence 20
11	SRL 1,8_1,4	48	Akustik Protect 100
12	SRL 1,8_1,5	49	Akustik Protect 200
13	SRL 1,8_1,8	50	Akustik Protect 300
14	SRL 1,8_2,0	51	SELITPRO PU 3 mm
15	SRL 1,8_2,6	52	Sound Protect ECO+
16	SRL 1,9_1,5	53	Schulte Räume-Komfort Plus 2,5 mm
17	SRL 1,9_1,7	54	Axton Excellence 2 mm
18	SRL 1,9_2,0	55	SELITPRO PU 3 mm AquaStop
19	SRL 2,0_1,1	56	Acoustic Layer 2
20	SRL 2,0_1,3	57	noma@floor SPECIAL HEATFLOW 2 mm Aquastop
21	SRL 2,0_1,6	58	Acoustic Layer 2,8+
22	SRL 2,0_1,7	59	Sound Protect ECO+ Profi
23	SRL 2,0_1,9	60	MEISTER Silence 25DB
24	SRL 2,0_2,0	61	Universol Fix
25	SRL 2,1_2,0	62	AkusTec-Matte, 2 mm
26	SRL 2,15_1,9	63	AkusTec-Matte, 3 mm
27	SRL 2,25_1,75	64	AkusTec-Matte Vinylboden 1,5 mm
28	SRL 2,3_2,2	65	Vinlay SK
29	SRL 2,3_2,8	66	Vinclis Light 1.4
30	SRL 2,4_2,2	67	Akustik Park
31	SRL 2,5_2,0	68	JAB "Klickunterlage"
32	SRL 2,6_2,2	69	AkusTec 2 mm, Vlies
33	SRL 2,6_2,4	70	AkusTec 2 mm, Alu
34	SRL 2,8_2,4	71	AkusTec 3 mm, Alu
35	SRL 2,8_2,8	72	180 S Entkopplung
36	SRL 2,8_3,0	73	Premium Akustik
37	SRL 3,0_2,6	74	MEISTER—Silence 15 DB

**Zulassungsgegenstand:
"Sound Reduct Layer SRL"**

**Anlage 1
Seite 2 von 3**

Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage	Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage
75	Schulte Räume Komfort Plus 2 mm	110	Decoflooring "Vortis Protect Click"
76	AkusTec-Matte Vinylboden 1,5 mm	111	Koczwarra "V-Premium Sound"
77	Silent PUR	112	Barlinek "FixMat SOUND 2.1 SD"
78	Silent PUR Alu	113	Wineo "SoundSTOP"
79	Parquet Pro	114	Wineo "SilentRIGID"
80	B.S. "Soundless"	115	Floorax PRO 2.0
81	Kronotex "Superior Sound"	116	VINFLOOR PRO 1.4
82	LVT Silent PUR	117	D-TACK "FLOOR-LAY PRO ALU"
83	Kronotex "Premium Sound"	118	BoTec "Akusti Multi Plus"
84	JK 125+ MineralPRO AquaStop 3 mm	119	Meister "Silence Compact"
85	noma@floor COMFORT 1,5 mm Aquastop	120	wineo "Silent Plus"
86	planeo Silence	121	JOKA "JK 138 Designlay SK"
87	Meister "Silence Grip"	122	Kronoflooring "EX PUR 1.0_ORCA"
88	Parador – "Stick Protect"	123	Kronoflooring "EX PUR 1.0_SPC"
89	Planeo Silent Stick	124	Kaindl "Sound System Underlay 1.0"
90	moderna perfectfloor eco	125	PPC "PU Ondervloeren Dryback PVC 1.8"
91	TALVT DRY BACK	126	Decoflooring "ProfiVinyl Unterlage 1.0"
92	TALVT LOW GRAB	127	Wineo "Silent Premium Contract"
93	Wineo Sound Protect Eco+ 2 mm	128	Holzgalerie Schulte "Laminate 2.8 SD"
94	Wineo Sound Protect EcoP 3 mm	129	D-TACK "FLOOR-LAY LVT 1000"
95	Wineo Sound Protect Eco+ SD 2 mm	130	D-TACK "FLOOR-LAY KLEBE LVT"
96	Wineo Sound Protect EcoP SD 3 mm	131	Wineo "soundPROTECT Special SD 4,0"
97	Wineo Silent Comfort	132	mfh systems "CF DIRECT 1.5"
98	Forbo Click Underlay 10 m²	133	Decoflooring "PROFI LAMINATUNTERLAGE"
99	Tarkomfort PRO	134	Poli-Eco "Korner LVT Premium 1,5"
100	Silent Premium	135	Poli-Eco "Korner Energy Pro Comfort"
101	ter Hürne – "AkusTec Vinylboden Pro"	136	Poli-Eco "Korner Performa 3"
102	Krono "add2 PUR 2.0"	137	Weninger "IDEAL PROFIL 2.0"
103	JAB "EASY COMFORT Klebeunterlage"	138	wineo "silentRIGID LIGHT"
104	Joka "JK 106 Parsonic"	139	HWZ "Fixmat"
105	Koczwarra "LVT 1.0"	140	Abover "Multi Grip LVT 1.5"
106	HWZ "TS B!Design SPCU 1.2"	141	Hamberger "Haro Silent Grip"
107	Equipped "Superior Premium Sound"	142	Quarz "Ultimate3"
108	Krono "PUR 1.0"	143	Quarz "Ultimate3 Basic"
109	ABOVER "LVT Premium"	144	Quarz "Premium2"

Zulassungsgegenstand:
"Sound Reduct Layer SRL"

Anlage 1
Seite 3 von 3

Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage	Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage
145	Quarz "Vinyl"	175	EXQUISIT "AKUSTIK"
146	Quarz "LVT"	176	Mardom "Premium Dryback PRO" - VD
147	Designflooring "LVT Underlay 2.0"	177	Decotec "AdHoc 2.0" - VD
148	Abover "Korner Ultra Grip 1000"	178	Mardom "SPC Rigid 1.0"
149	W. & L. Jordan "JK 135+ MineralPro AquaStop 2,0 mm"	179	Mardom "Laminate SD/SK 1.8"
150	W. & L. Jordan "JK 125+ MineralPro AquaStop 3,0 mm"	180	Quercus "Perfect Sound"
151	Koczwarra "SPC 1.0"	181	Mardom "ThermoPlus 2.8 SD"
152	Windmüller PL "Flavo Silent Floor ALU 1,5 mm"	182	Desono "SPC 1.0" - VD
153	NMC "noma@floor COMFORT 1,5mm AS"	183	SGH "Acoustic Allrounder+"-VD Privatlabel
154	Ter Hürne "AkusTec 2,00 mm, Alu"	184	wineo Polska "Move on 1.5 SD T base"
155	Ter Hürne "AkusTec 2,8 mm, Alu"	185	wineo Polska "Move on 2.5 SD T"
156	Ter Hürne "AkusTec 2,00 mm, Vlies"	186	TOV "Underlay polyurethane Start floor SPC 1.0" - VD
157	NMC "noma@floor SPECIAL HEATFLOW 2mm AS"	187	TOV "Underlay polyurethane Start floor LVT 1.3" - VD
158	Abover "HEAT PRO 1.5"	188	IVC "XTRAFLOOR COMFORT" - FK
159	Abover "SPC 1200"	189	wineo Polska VILO Rigid Master 1.0
160	Decoflooring "Equipped 1023 Superior Sound"	190	wineo Polska VILO Alu Multi Force 1.5
161	Decoflooring "Equipped 1006 Premium Sound"	191	wineo Polska Max Pod Alu Prime 1,8
162	NMC "noma@floor Comfort 1,5 mm Anti-Slip" - VD	192	albert "Timberlay ÖKO mit Alu"
163	NMC "noma@floor Special Dry Back 2 mm" - VD	193	Bona "Bona U350" - Kartonware
164	Abover "Mercado SPC 1.2"	194	Acoustic Heavy LVT SK 1.8
165	Abover "Mercado Thermo Max +"	195	wineo Polska Ablux "extra Noise Protect"
166	HDM "LVT 3.0"	196	Project Floors "LVT-UL 2000" - VD
167	Acoustic Heavy Alu PUM	197	wineo Polska Quercus Perfect Sound 4.0
168	Abover "Korner Expert Pro" - 40 VD	198	Desono "Cezar PRO THERMO MAX" - TB
169	Mardom "Premium Thermo Plus"	199	LVT 3.0 LI
170	Barlinek "EXTREME 1.5"	200	Kermi "Laminate 1.5 SD" - VD
171	Parador "Akustik Protect 80" VDB	201	KÄHRS 2,5 mm
172	Parador "Akustik Protect 500" VDB		
173	Premium "AKUSTIK"		
174	EXQUISIT "AKUSTIK SD"		