

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum:

14.02.2023

Geschäftszeichen:

II 42-1.158.10-2/23

Bescheid

**über die Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
vom 12. April 2022**

**Zulassungsnummer:
Z-158.10-50**

**Antragsteller:
Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
32832 Augustdorf**

Geltungsdauer

vom: **14. Februar 2023**

bis: **12. April 2027**

**Zulassungsgegenstand:
Verlegeunterlagen
"Sound Reduct Layer SRL"**

Dieser Bescheid ergänzt Anlage 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-158.10-50 vom 28. September 2022.

Dieser Bescheid umfasst drei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet
werden.

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-158.10-50 werden durch folgende Fassung ersetzt:

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt ergänzt:

1. Anlage 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird ersetzt durch die ergänzte Anlage 1 dieses Bescheids.

Dr. Astrid Gräff
Referatsleiterin

Beglaubigt
Tykiel

**Zulassungsgegenstand:
"Sound Reduct Layer SRL"**

**Anlage 1
Seite 1 von 3**

Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte:

Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage	Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage
1	SRL 0,9_1,1	38	SRL 3,0_2,65
2	SRL 1,0_1,2	39	SRL 3,0_2,8
3	SRL 1,2_1,5	40	SRL 3,0_2,85
4	SRL 1,3_1,3	41	SRL 3,0_3,0
5	SRL 1,4_1,4	42	SRL 3,2_2,85
6	SRL 1,4_1,5	43	SRL 3,4_2,6
7	SRL 1,5_1,3	44	SRL 4,0_3,2
8	SRL 1,5_1,5	45	Comfort-Tec
9	SRL 1,6_1,8	46	IS Unterlagsmatte 190 S
10	SRL 1,65_1,65	47	MEISTER Silence 20
11	SRL 1,8_1,4	48	Akustik Protect 100
12	SRL 1,8_1,5	49	Akustik Protect 200
13	SRL 1,8_1,8	50	Akustik Protect 300
14	SRL 1,8_2,0	51	SELITPRO PU 3 mm
15	SRL 1,8_2,6	52	Sound Protect ECO+
16	SRL 1,9_1,5	53	Schulte Räume-Komfort Plus 2,5 mm
17	SRL 1,9_1,7	54	Axton Excellence 2 mm
18	SRL 1,9_2,0	55	SELITPRO PU 3 mm AquaStop
19	SRL 2,0_1,1	56	Acoustic Layer 2
20	SRL 2,0_1,3	57	noma@floor SPECIAL HEATFLOW 2 mm Aquastop
21	SRL 2,0_1,6	58	Acoustic Layer 2,8+
22	SRL 2,0_1,7	59	Sound Protect ECO+ Profi
23	SRL 2,0_1,9	60	MEISTER Silence 25DB
24	SRL 2,0_2,0	61	Universol Fix
25	SRL 2,1_2,0	62	AkusTec-Matte, 2 mm
26	SRL 2,15_1,9	63	AkusTec-Matte, 3 mm
27	SRL 2,25_1,75	64	AkusTec-Matte Vinylboden 1,5 mm
28	SRL 2,3_2,2	65	Vinlay SK
29	SRL 2,3_2,8	66	Vinlic Light 1.4
30	SRL 2,4_2,2	67	Akustik Park
31	SRL 2,5_2,0	68	JAB "Klickunterlage"
32	SRL 2,6_2,2	69	AkusTec 2 mm, Vlies
33	SRL 2,6_2,4	70	AkusTec 2 mm, Alu
34	SRL 2,8_2,4	71	AkusTec 3 mm, Alu
35	SRL 2,8_2,8	72	180 S Entkopplung
36	SRL 2,8_3,0	73	Premium Akustik
37	SRL 3,0_2,6	74	MEISTER—Silence 15 DB

Zulassungsgegenstand:
"Sound Reduct Layer SRL"

Anlage 1
Seite 2 von 3

Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage	Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage
75	Schulte Räume Komfort Plus 2 mm	111	Koczvara "V-Premium Sound"
76	AkusTec-Matte Vinylboden 1,5 mm	112	Barlinek "FixMat SOUND 2.1 SD"
77	Silent PUR	113	Wineo "SoundSTOP"
78	Silent PUR Alu	114	Wineo "SilentRIGID"
79	Parquet Pro	115	Floorax PRO 2.0
80	B.S. "Soundless"	116	VINFLOOR PRO 1.4
81	Kronotex "Superior Sound"	117	D-TACK "FLOOR-LAY PRO ALU"
82	LVT Silent PUR	118	BoTec "Akusti Multi Plus"
83	Kronotex "Premium Sound"	119	Meister "Silence Compact"
84	JK 125+ MineralPRO AquaStop 3 mm	120	wineo "Silent Plus"
85	noma@floor COMFORT 1,5 mm Aquastop	121	JOKA "JK 138 Designlay SK"
86	planeo Silence	122	Kronoflooring "EX PUR 1.0_ORCA"
87	Meister "Silence Grip"	123	Kronoflooring "EX PUR 1.0_SPC"
88	Parador – "Stick Protect"	124	Kaindl "Sound System Underlay 1.0"
89	Planeo Silent Stick	125	PPC "PU Ondervloeren Dryback PVC 1.8"
90	moderna perfectfloor eco	126	Decoflooring "ProfiVinyl Unterlage 1.0"
91	TALVT DRY BACK	127	Wineo "Silent Premium Contract"
92	TALVT LOW GRAB	128	Holzgalerie Schulte "Laminate 2.8 SD"
93	Wineo Sound Protect Eco+ 2 mm	129	D-TACK "FLOOR-LAY LVT 1000"
94	Wineo Sound Protect EcoP 3 mm	130	D-TACK "FLOOR-LAY KLEBE LVT"
95	Wineo Sound Protect Eco+ SD 2 mm	131	Wineo "soundPROTECT Special SD 4,0"
96	Wineo Sound Protect EcoP SD 3 mm	132	mfh systems "CF DIRECT 1.5"
97	Wineo Silent Comfort	133	Decoflooring "PROFI LAMINATUNTERLAGE"
98	Forbo Click Underlay 10 m ²	134	Poli-Eco "Korner LVT Premium 1,5"
99	Tarkomfort PRO	135	Poli-Eco "Korner Energy Pro Comfort"
100	Silent Premium	136	Poli-Eco "Korner Performa 3"
101	ter Hürne – "AkusTec Vinylboden Pro"	137	Weninger "IDEAL PROFI 2.0"
102	Krono "add2 PUR 2.0"	138	wineo "silentRIGID LIGHT"
103	JAB "EASY COMFORT Klebeunterlage"	139	HWZ "Fixmat"
104	Joka "JK 106 Parsonic"	140	Abover "Multi Grip LVT 1.5"
105	Koczvara "LVT 1.0"	141	Hamberger "Haro Silent Grip"
106	HWZ "TS B!Design SPCU 1.2"	142	Quarz "Ultimate3"
107	Equipped "Superior Premium Sound"	143	Quarz "Ultimate3 Basic"
108	Krono "PUR 1.0"	144	Quarz "Premium2"
109	ABOVER "LVT Premium"	145	Quarz "Vinyl"
110	Decoflooring "Vortis Protect Click"	146	Quarz "LVT"

Zulassungsgegenstand:
"Sound Reduct Layer SRL"

Anlage 1
Seite 3 von 3

Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage	Lfd. Nr.	Name der Verlegeunterlage
147	Designflooring "LVT Underlay 2.0"	178	Mardom "Premium Dryback PRO" - VD
148	Abover "Korner Ultra Grip 1000"	179	Decotec "AdHoc 2.0" - VD
149	W. & L. Jordan "JK 135+ MineralPro AquaStop 2,0 mm"	180	Mardom "SPC Ridgid 1.0"
150	W. & L. Jordan "JK 125+ MineralPro AquaStop 3,0 mm"	181	Mardom "Laminate SD/SK 1.8"
151	Koczvara "SPC 1.0"	182	Quercus "Perfect Sound"
152	Windmüller PL "Flavo Silent Floor ALU 1,5 mm"	183	Mardom "ThermoPlus 2.8 SD"
153	NMC "noma@floor COMFORT 1,5mm AS"	184	Desono "SPC 1.0" - VD
154	Ter Hürne "AkusTec 2,00 mm, Alu"	185	SGH "Acoustic Allrounder+"-VD Privatlabel
155	Ter Hürne "AkusTec 2,8 mm, Alu"	186	wineo Polska "Move on 1.5 SD T base"
156	Ter Hürne "AkusTec 2,00 mm, Vlies"	187	wineo Polska "Move on 2.5 SD T"
157	NMC "noma@floor SPECIAL HEATFLOW 2mm AS"	188	TOV "Underlay polyurethane Start floor SPC 1.0" - VD
158	Abover "HEAT PRO 1.5"	189	TOV "Underlay polyurethane Start floor LVT 1.3" - VD
159	Abover "SPC 1200"	190	IVC "XTRAFLOOR COMFORT" - FK
160	Decoflooring "Equipped 1023 Superior Sound"	191	wineo Polska VILO Rigid Master 1.0
161	Decoflooring "Equipped 1006 Premium Sound"	192	wineo Polska VILO Alu Multi Force 1.5
162	NMC "noma@floor Comfort 1,5 mm Anti-Slip" - VD	193	wineo Polska Max Pod Alu Prime 1,8
163	NMC "noma@floor Special Dry Back 2 mm" - VD	194	albert "Timberlay ÖKO mit Alu"
164	Abover "Mercado SPC 1.2"	195	Bona "Bona U350" - Kartonware
165	Abover "Mercado Thermo Max +"	196	Acoustic Heavy LVT SK 1.8
166	HDM "LVT 3.0"	197	wineo Polska Ablux "xtra Noise Protect"
167	Acoustic Heavy Alu PUM	198	Project Floors "LVT-UL 2000" - VD
168	Abover "Korner Expert Pro" - 40 VD	199	wineo Polska Quercus Perfect Sound 4.0
169	Mardom "Premium Thermo Plus"	200	Desono "Cezar PRO THERMO MAX" - TB
170	Barlinek "EXTREME 1.5"	201	LVT 3.0 LI
171	Parador "Akustik Protect 80" VDB	202	Kermi "Laminate 1.5 SD" - VD
172	Parador "Akustik Protect 500" VDB	203	KÄHRS 2,5 mm
173	SRL 150 SK	204	Kermi "Xtrafloor TS EPS" - VD
174	SRL-180 S/SK	205	Kährs "Flex Silent"
175	Premium "AKUSTIK"	206	wineo polska M3 Fenomen Alu 1.8 - VDT
176	EXQUISIT "AKUSTIK SD"	207	Wallmann "NoNoise VINYL PROF u/damp" - VD
177	EXQUISIT "AKUSTIK"		