

Bescheid

über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/
allgemeinen Bauartgenehmigung
vom 15. Februar 2023

Nummer:
Z-6.20-1933

Antragsteller:
Schörghuber Spezialtüren KG
Neuhaus 3
84539 Ampfing

Gegenstand des Bescheides:

T 90-1-FSA "Form-Brandschutztür Typ 8N" bzw.
T 90-1-RS-FSA "Form-Brandschutztür Typ 8N" bzw.
T 90-2-FSA "Form-Brandschutztür Typ 24N" bzw.
T 90-2-RS-FSA "Form-Brandschutztür Typ 24N"

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum: 26.07.2023 **Geschäftszeichen:** III 75-1.6.20-29/23

Geltungsdauer
vom: **26. Juli 2023**
bis: **3. November 2027**

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-6.20-1933 vom 15. Februar 2023.
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt geändert und ergänzt:

Die Anlage 3 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung vom 15. Februar 2023 wird ersetzt durch Anlage 3 Ä/E dieses Bescheides.

Christina Pritzkow
Referatsleiterin

Beglaubigt
Plückhahn

Der Zulassungsgegenstand darf nur mit folgenden mechatronischen/elektronischen Beschlägen verwendet werden.

Lfd. Nr.	Hersteller	Produktname	Verwendbarkeitsnachweis	FSA	FSA/RS
1	ASSA ABLOY Hospitality GmbH	VingCard Classic VingCard Signature VingCard Flex VingCard SIGMA VingCard alfa	Z-6.100-2424	x	x
2	ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o	Aperio E 100P ESA501	Z-6.100-2564	x	x
3	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH	ANYKEY	Z-6.100-2556	x	
4	BKS GmbH	IXALO 5386, 5387, 5388, 5389, 5986, 5987, 5988, 5989	Z-6.100-2593	x	
5	C. ED. Schulte GmbH Zylinder-schlossfabrik	Omega Flex ILS /-I/ -ES2 Omega Flex SMARTSCHILD SIS	Z-6.100-2586	x	x
6	DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG	GUARD Slimline / Wideline GUARD Compact Slimline/ Wideline	Z-6.100-2554	x	x
7	dormakaba EAD GmbH	c-lever air Matrix Air	Z-6.100-2551	x	
8	domorkaba Schweiz AG	c-lever pro c-lever compact	Z.6.100-2616	x	
9	dormakaba Canada Inc.	CONFIDANT Set..., SAFFIRE LX	Z-6.100-2592	x	x
10	EVVA Sicherheitstechnologie GmbH	Xesar Beschlag	Z-6.100-2532	x	x
11	Glutz AG	eAccess mechatronische Türbeschläge 80125, 80225, 80325, 80550, 80580	Z-6.100-2580	x	
12	Häfele GmbH & Co. KG	DT 400	Z-6.100-2553	x	x
13	Häfele SE & CO KG.	DT 700, DT 700c DT 710, DT 710c	Z-6.100-2539	x	x
14	Häfele SE & CO KG	DT 100 FH DT 210 R2 FH DT 600 FH, DT 600c	Z-6.100-2577	x	x
15	Interflex Daten-systeme GmbH	IF-271 Door Handle... IF-242 Door Fitting...	Z-6.100-2605	x	x

Zulässige mechatronische/elektronische Beschläge

T 90-1-FSA "Form-Brandschutztür Typ 8N" bzw. T 90-1-RS-FSA "Form-Brandschutztür Typ 8N" bzw. T 90-2-FSA "Form-Brandschutztür Typ 24N" bzw. T 90-2-RS-FSA "Form-Brandschutztür Typ 24N"

Anlage 3 Ä/E
 Seite 1 von 2

Lfd. Nr.	Hersteller	Produktname	Verwendbarkeitsnachweis	FSA	FSA/RS
16	Messerschmitt Systems GmbH	Magic Eye	Z-6.100-2604	x	x
17	Salto Systems S.L.	Salto XS4 One Salto XS4 Mini	Z-6.100-2624	x	x
18	Salto Systems S.L.	Salto XS4 Original Salto XS4 Original + Salto XS4 One S	Z-6.100-2629	x	x
19	Salto Systems S.L.	AElement	Z-6.100-2635	x	x
20	Simons Voss Technologies GmbH	Smart Handle AX (Plus) FH Smart Handle 3062 FH Smart Handle AX Advanced FH	Z-6.100-2594	x	x
21	Schulte-Schlagbaum AG	SAFE-O-TRONIC access DSxxx... mit und ohne DND	Z-6.100-2630	x	
22	Talleres de Escoriaza S.A.U. (TESA)	TESA i-max	Z-6.100-2608	x	
23	Talleres de Escoriaza S.A.U. (TESA)	Donna IT	Z-6.100-2615	x	
24	Talleres de Escoriaza S.A.U. (TESA)	SPY-SDC Smartair	Z-6.100-2614	x	
25	Uhlmann & Zacher GmbH	CX2172F, 4172F CX5172F, CX6172F CX8172F, CX2174F 4174F, CX5174F CX6174F, CX8174F	Z-6.100-2600	x	x
26	Winkhaus GmbH & Co. KG	ETB-IM	Z-6.100-2548	x	x
Zulässige mechatronische/elektronische Beschläge				Anlage 3 Ä/E Seite 2 von 2	
T 90-1-FSA "Form-Brandschutztür Typ 8N" bzw. T 90-1-RS-FSA "Form-Brandschutztür Typ 8N" bzw. T 90-2-FSA "Form-Brandschutztür Typ 24N" bzw. T 90-2-RS-FSA "Form-Brandschutztür Typ 24N"					