

## Bescheid

über die Änderung und Ergänzung der  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/  
allgemeinen Bauartgenehmigung  
vom 29. September 2022

**Nummer:**  
**Z-6.20-2135**

**Antragsteller:**  
**Schörghuber Spezialtüren KG**  
Neuhaus 3  
84539 Ampfing

**Gegenstand des Bescheides:**

T 30-1-FSA "Form-Brandschutztür Typ 25N Slimline" bzw.  
T 30-1-RS-FSA "Form-Brandschutztür Typ 25N Slimline" bzw.  
T 30-2-FSA "Form-Brandschutztür Typ 27N Slimline" bzw.  
T 30-2-RS-FSA "Form-Brandschutztür Typ 27N Slimline"

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam  
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle  
für Bauprodukte und Bauarten**

**Datum:** 09.08.2023      **Geschäftszeichen:** III 75-1.6.20-35/23

**Geltungsdauer**  
vom: **9. August 2023**  
bis: **3. November 2027**

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-6.20-2135 vom 29. September 2022.  
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und zwei Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

## **II BESONDERE BESTIMMUNGEN**

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt geändert und ergänzt:

1. Abschnitt 4.2 erhält folgende Fassung:

4.2.1 Der Feuerschutzabschluss darf nur mit den mechatronischen/elektronischen Beschlügen verwendet werden, die in Anlage 4 Ä/E gelistet sind.

4.2.2 Der Feuerschutzabschluss darf nur mit den speziellen mechatronischen/elektronischen Beschlügen verwendet werden, die in Anlage 6 gelistet sind. Diese sind bereits im Herstellwerk des Feuerschutzabschlusses einzubauen, eine Nachrüstung an bereits eingebauten Feuerschutzabschlüssen ist nicht zulässig.

Einzelheiten zu Abmessungen und Ausführungen sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt (Dokument A<sup>1</sup>).

2. Die Anlage 4 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung vom 29. September 2022 wird ersetzt durch Anlage 4 Ä/E dieses Bescheides.

3. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung vom 29. September 2022 wird um Anlage 6 dieses Bescheides ergänzt.

4. Das Dokument A<sup>1</sup> zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung vom 29. September 2022 wird um folgende Blätter ergänzt:

Blatt Nr. 3-10 E

Blatt Nr. 3-11 E

Blatt Nr. 3-12 E

Christina Pritzkow  
Referatsleiterin

Beglaubigt  
Plückhahn

<sup>1</sup> Der Antragsteller/Hersteller hat das Dokument der zuständigen Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen und - soweit es für die Fremdüberwachung benötigt wird - den dafür zuständigen Stellen zur Verfügung zu stellen.

Der Zulassungsgegenstand darf nur mit folgenden mechatronischen/elektronischen Beschlägen verwendet werden.

lfd. Nr.	Hersteller	Produktname	Verwendbarkeitsnachweis	FSA	FSA/RS
1	ASSA ABLOY Hospitality GmbH	VingCard CLASSIK VingCard SIGNATURE, VingCard FLEX, VingCard SIGMA, VingCard ALFA	Z-6.100-2424	x	x
2	ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o	Aperio E 100P, ESA501	Z-6.100-2564	x	x
3	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH	ANYKEY	Z-6.100-2556	x	
4	BKS GmbH	IXALO xxx	Z-6.100-2593	x	
5	C. ED. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik	CES Omega Flex ILS, CES Omega Flex SMART-SCHILD SIS, CES OMEGA ILS-I	Z-6.100-2586	x	x
6	DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG	GUARD Slimline/Wideline GUARD Compact Slimline/ Wideline	Z-6.100-2554	x	x
7	dormakaba Canada Inc.	CONFIDANT Set..., SAFFIRE LX	Z-6.100-2592	x	x
8	dormakaba EAD GmbH	c-lever air, Matrix Air	Z-6.100-2551	x	
9	dormakaba Schweiz AG	c-lever pro, c-lever compact	Z-6.100-2616	x	
10	EVVA Sicherheitstechnologie GmbH	Xesar	Z-6.100-2532	x	x
11	Glutz AG	eAccess mechatronische Türbeschläge E-Schutzbeschläge: 80125, 80126, 80140, 80160, 80225, 80226, 80240, 80260, 80325, 80326, 80340, E-Organisationsbeschlag Public: 80550, 80555, 80552, 80560, 80570, 80510, 80512, 80520, 80530, 80540, 80525, E-Organisationsbeschlag ES-1: 80580, 80585, 80586, 80587, 80590, 80593, 80596	Z-6.100-2580	x	

Zulässige mechatronische/elektronische Beschläge

T 30-1-FSA "Form-Brandschutztür Typ 25N Slimline" bzw. T 30-1-RS-FSA "Form-Brandschutztür Typ 25N Slimline" bzw. T 30-2-FSA "Form-Brandschutztür Typ 27N Slimline" bzw. T 30-2-RS-FSA "Form-Brandschutztür Typ 27N Slimline"

Anlage 4 Ä/E  
 Seite 1 von 3

lfd. Nr.	Hersteller	Produktname	Verwendbarkeits-nachweis	FSA	FSA/RS
12	Häfele GmbH & Co. KG	DT 400	Z-6.100-2553	x	x
13	Häfele SE & CO KG.	DT 700, DT 700c, DT 710, DT 710c	Z-6.100-2539	x	x
14	Häfele SE & CO KG.	DT 100 FH, DT 210 R2 FH, DT 600 FH, DT 600c	Z-6.100-2577	x	x
15	Interflex Daten-systeme GmbH	IF-271 Door Handle..., IF-242 Door Fitting...	Z-6.100-2605	x	x
16	Messerschmitt Systems GmbH	Classic, Classic 2, Classic 3, Magic Eye	Z-6.100-2604	x	x
17	ONITY S.L.U.	Trillium MAG, Trillum RFID, HT24 – B, HT28 – B, HTRFID	Z-6.100-2500	x	x
18	Salto Systems S.L.	Salto XS4 One Salto XS4 Mini	Z-6.100-2624	x	x
19	Salto Systems S.L.	AElement	Z-6.100-2635	x	x
20	Salto Systems S.L.	Salto XS4 Original Salto XS4 Original + Salto XS4 One S	Z-6.100-2629	x	x
21	Simons Voss Technologies GmbH	PegaSys..., IF-241	Z-6.100-2507	x	
22	Simons Voss Technologies GmbH	Smart Handle 3062 FH..., Smart Handle AX FH..., Smart Handle AX Advanced FH...	Z-6.100-2594	x	x
23	Talleres de Escoriaza S.A.U. (TESA)	TESA i-max	Z-6.100-2608	x	
24	Talleres de Escoriaza S.A.U. (TESA)	Donna IT	Z-6.100-2615	x	
25	Talleres de Escoriaza S.A.U. (TESA)	SPY-SDC Smartair	Z-6.100-2614	x	

Zulässige mechatronische/elektronische Beschläge

T 30-1-FSA "Form-Brandschutztür Typ 25N Slimline" bzw. T 30-1-RS-FSA "Form-Brandschutztür Typ 25N Slimline" bzw. T 30-2-FSA "Form-Brandschutztür Typ 27N Slimline" bzw. T 30-2-RS-FSA "Form-Brandschutztür Typ 27N Slimline"

Anlage 4 Ä/E  
Seite 2 von 3

26	Uhlmann & Zacher GmbH	CX2172F, 4172F, CX5172F, CX6172F, CX8172F, CX2174F, 4174F, CX5174F, CX6174F, CX8174F	Z-6.100-2600	x	x
27	Winkhaus GmbH & Co. KG	ETB-IM	Z-6.100-2548	x	x
28	Schulte-Schlagbaum AG	SAFE-O-TRONIC access DSxxx... mit und ohne DND	Z-6.100-2630	x	

Zulässige mechatronische/elektronische Beschläge

T 30-1-FSA "Form-Brandschutztür Typ 25N Slimline" bzw. T 30-1-RS-FSA "Form-Brandschutztür Typ 25N Slimline" bzw. T 30-2-FSA "Form-Brandschutztür Typ 27N Slimline" bzw. T 30-2-RS-FSA "Form-Brandschutztür Typ 27N Slimline"

Anlage 4 Ä/E  
 Seite 3 von 3

Diese speziellen mechatronischen Beschläge sind nur dann an Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüssen verwendbar, wenn sie bereits im Herstellwerk des jeweiligen Feuer- und/oder Rauchschutzabschlusses eingebaut werden. Eine Nachrüstung an bereits eingebauten Feuer- und/oder Rauchschutzabschlüssen ist nicht zulässig.

Einzelheiten zu Abmessungen und Ausführungen des mechatronischen Beschlages sind im Dokument A<sup>3</sup> hinterlegt.

Hersteller	Produktname	Verwendbarkeitsnachweis (abZ)	FSA	FSA/RS
Salto Systems S.L	AElement Fusion	Z-6.100-2619	x	x
ASSA ABLOY Global Solutions GmbH	VingCard allure, VingCard Essence	Z-6.100-2634	x	x

<sup>3</sup> Der Antragsteller/Hersteller hat das Dokument der zuständigen Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen und - soweit es für die Fremdüberwachung benötigt wird - den dafür zuständigen Stellen zur Verfügung zu stellen

Spezielle zulässige mechatronische/elektronische Beschläge

T 30-1-FSA "Form-Brandschutztür Typ 25N Slimline" bzw. T 30-1-RS-FSA "Form-Brandschutztür Typ 25N Slimline" bzw. T 30-2-FSA "Form-Brandschutztür Typ 27N Slimline" bzw. T 30-2-RS-FSA "Form-Brandschutztür Typ 27N Slimline"

Anlage 6