

Bescheid

über die Änderung und Ergänzung der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/
allgemeinen Bauartgenehmigung
vom 15. Februar 2023

Nummer:
Z-6.20-2170

Antragsteller:
Schörghuber Spezialtüren KG
Neuhaus 3
84539 Ampfing

Gegenstand des Bescheides:
T 90-1-FSA "Form-Brandschutztür Typ 91N" bzw.
T 90-1-RS-FSA "Form-Brandschutztür Typ 91N" bzw.
T 90-2-FSA "Form-Brandschutztür Typ 92N" bzw.
T 90-2-RS-FSA "Form-Brandschutztür Typ 92N"

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum: 20.07.2023 **Geschäftszeichen:** III 75-1.6.20-36/23

Geltungsdauer
vom: **20. Juli 2023**
bis: **3. November 2027**

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-6.20-2170 vom 15. Februar 2023.
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und eine Anlage. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt geändert und ergänzt:

Die Anlage 4 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung vom 15. Februar 2023 wird ersetzt durch Anlage 4 Ä/E dieses Bescheides.

Christina Pritzkow
Referatsleiterin

Beglaubigt
Plückhahn

Der Zulassungsgegenstand darf nur mit folgenden mechatronischen/elektronischen Beschlägen verwendet werden.

lfd. Nr.	Hersteller	Produktname	Verwendbarkeitsnachweis	FSA	FSA/RS
1	ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o	Aperio E 100P ESA501	Z-6.100-2564	x	x
2	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH	ANYKEY	Z-6.100-2556	x	
3	BKS GmbH	IXALO 5386, 5387, 5388, 5389, 5986, 5987, 5988, 5989	Z-6.100-2593	x	
4	C. ED. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik	Omega Flex ILS, Omega Flex ILS-I, Omega Flex ILS-ES2, Omega Flex SMARTSCHILD SIS	Z-6.100-2586	x	x
5	DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG	GUARD Slimline/Wideline GUARD Compact Slimline/ Wideline	Z-6.100-2554	x	x
6	dormakaba EAD GmbH	c-lever air, Matrix Air	Z-6.100-2551	x	
7	dormakaba Schweiz AG	c-lever pro, c-lever compact	Z-6.100-2616	x	
8	dormakaba Canada Inc.	CONFIDANT Set..., SAFFIRE LX	Z-6.100-2592	x	x
9	EVVA Sicherheitstechnologie GmbH	Xesar-Beschlag	Z-6.100-2532	x	x
10	Glutz AG	eAccess mechatronische Türbeschläge E-Schutzbeschläge: 80125, 80126, 80140, 80160, 80225, 80226, 80240, 80260, 80325, 80326, 80340	Z-6.100-2580	x	
11	Häfele GmbH & Co. KG	DT 400	Z-6.100-2553	x	x
12	Häfele SE & CO KG.	DT 700, DT 700c, DT 710, DT 710c	Z-6.100-2539	x	x

Zulässige mechatronische/elektronische Beschläge

T 90-1-FSA "Form-Brandschutztür Typ 91N" bzw. T 90-1-RS-FSA "Form-Brandschutztür Typ 91N" bzw. T 90-2-FSA "Form-Brandschutztür Typ 92N" bzw. T 90-2-FSA "Form-Brandschutztür Typ 92N"

Anlage 4 Ä/E
 Seite 1 von 2

lfd. Nr.	Hersteller	Produktname	Verwendbarkeitsnachweis	FSA	FSA/RS
13	Häfele SE & CO KG.	DT 100 FH, DT 210 R2 FH, DT 600 FH, DT 600c	Z-6.100-2577	x	x
14	Interflex Datensysteme GmbH	IF-271 Door Handle... IF-242 Door Fitting...	Z-6.100-2605	x	x
15	Messerschmitt Systems GmbH	Magic Eye	Z-6.100-2604	x	x
16	Salto Systems S.L.	Salto XS4 One Salto XS4 Mini	Z-6.100-2624	x	x
17	Salto Systems S.L.	Salto XS4 Original Salto XS4 Original + Salto XS4 One S	Z-6.100-2629	x	x
18	Salto Systems S.L.	AElement	Z-6.100-2635	x	x
19	Simons Voss Technologies GmbH	Smart Handle 3062 FH..., Smart Handle AX FH..., Smart Handle AX Advanced FH...	Z-6.100-2594	x	x
20	Schulte-Schlagbaum AG	SAFE-O-TRONIC access DSxxx... mit und ohne DND	Z-6.100-2630	x	
21	Talleres de Escoriaza S.A.U. (TESA)	TESA i-max	Z-6.100-2608	x	
22	Talleres de Escoriaza S.A.U. (TESA)	Donna IT	Z-6.100-2615	x	
23	Talleres de Escoriaza S.A.U. (TESA)	SPY-SDC Smartair	Z-6.100-2614	x	
24	Uhlmann & Zacher GmbH	CX2172F, 4172F, CX5172F, CX6172F, CX8172F, CX2174F, 4174F, CX5174F, CX6174F, CX8174F	Z-6.100-2600	x	x
25	Winkhaus GmbH & Co. KG	ETB-IM	Z-6.100-2548	x	x

Zulässige mechatronische/elektronische Beschläge

T 90-1-FSA "Form-Brandschutztür Typ 91N" bzw. T 90-1-RS-FSA "Form-Brandschutztür Typ 91N" bzw. T 90-2-FSA "Form-Brandschutztür Typ 92N" bzw. T 90-2-FSA "Form-Brandschutztür Typ 92N"

Anlage 4 Ä/E
Seite 2 von 2