

getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Zulassungs- und Genehmigungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam

Datum: Geschäftszeichen:

04.08.2025 II 11-1.33.41-53/25

## **Bescheid**

über die Änderung und Ergänzung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/ allgemeinen Bauartgenehmigung vom 12. November 2024

Nummer:

Z-33.41-1522

Antragsteller:

**ROTH Edelputze** Hinterm Gallberg 27 59929 Brilon Geltungsdauer

vom: **4. August 2025** bis: **12. November 2029** 

## Gegenstand des Bescheides:

Wärmedämm-Verbundsystem mit angeklebten EPS-Platten "ROTHTHERM EPS Wärmedämm-Verbundsystem D"

Dieser Bescheid ändert/ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-33.41-1522 vom 12. November 2024. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser



verwendet werden.

Bescheid über die Änderung und Ergänzung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/ allgemeinen Bauartgenehmigung
Nr. Z-33.41-1522



Seite 2 von 2 | 4. August 2025

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt geändert und ergänzt:

Abschnitt 2.1.1.2 Dämmstoffe erhält folgende Fassung:

## 2.1.1.2 Dämmstoffe

Als Dämmstoffe müssen die EPS-Platten der nachfolgenden Tabelle verwendet werden. Diese Dämmstoffe sind expandierte Polystyrol-Platten (EPS) mit den Abmessungen 1000 mm x 500 mm.

Eigenschaft	Dicke d	Rohdichte و
Handelsbezeichnung	[mm]	[kg/m³]
Roththerm 7400 EPS Nut&Feder 032 grau	40 – 400	14 – 20
Roththerm 7210 EPS Nut&Feder 034 grau	40 – 400	14 – 20
Roththerm 7200 EPS Nut&Feder 035 weiß	40 – 300	20 – 25
Roththerm 7420 EPS duopor 032	40 – 300	14 – 19
Roththerm 7400 EPS Standard 032	40 – 400	14 – 20
Roththerm 7210 EPS Standard 034	40 – 400	14 – 20
Roththerm 7200 EPS Standard 035 weiß	40 – 400	14 – 25
Roththerm 7410 EPS 031 grau	10 – 400	14 – 20
Roththerm 7400 EPS Standard 032 grau	60 – 200	14 – 20

Anja Rogsch Referatsleiterin Beglaubigt Ruppert

Z188756.25 1.33.41-53/25