

Bescheid

über die Änderung und Ergänzung
der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung vom

30. Mai 2005

Deutsches Institut für Bautechnik
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamt

Mitglied der Europäischen Organisation für
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0
Fax: +49 30 78730-320
E-Mail: dibt@dibt.de

Datum: 31. März 2009 Geschäftszeichen:
I 62-1.74.3-1/09

Zulassungsnummer:

Z-74.3-35

Geltungsdauer bis:

31. Mai 2010

Antragsteller:

B+F Dorsten
Barbarastraße 50, 46282 Dorsten

Zulassungsgegenstand:

**B+F LKW-Tragwannen Typ A und B
zur Verwendung in LAU-Anlagen**



Dieser Bescheid ändert/ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-74.3-35 vom 30. Mai 2005. Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. 74.3-35 vom 30. Mai 2005 werden in Anlage 6, Tabelle 1 wie folgt geändert und ergänzt:

Tabelle 1: Charakteristische Materialkennwerte und Eigenschaften der Tragwannen

lfd. Nr.	1	2
1	FDE-Beton ¹⁾	C 45/55
2	Betondeckung: oben + seitlich unten	$c_{nom} = 45 \text{ mm}$ $c_{nom} = 25 \text{ mm}$
3	Wasserzement-Wert	0,35
4	Rissweite	$w_k \leq 0,1 \text{ mm}$
5	Zement	CEM II/A-LL 42,5 R
6	Mindestzementgehalt	480 Kg/m ³
7	Mehlkorngelalt	486 Kg/m ³
9	Zuschlagart	Sand, Kies
10	Sieblinienbereich	A/B 16
11	Mischungsverhältnis für 1 m ³ verdicht. Frischbeton	gemäß hinterlegten Angaben
12	Betondruckfestigkeit (f_{ck})	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$
13	Bewehrung	BSt 500 SA (Wst.-nr. 1.0438)

¹⁾ DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen", Berlin

Dr. Pawel

